

Actualice su línea frontal para aumentar la rentabilidad



FreshWay Tower

FreshWay Tower es la nueva balanza de pantalla táctil de METTLER TOLEDO que cumple las exigentes expectativas de los minoristas de alimentos más ambiciosos. FreshWay T combina diseño y rendimiento para establecer nuevos estándares en cuanto a la comodidad del pesaje y el servicio al cliente.

Los minoristas del sector de la alimentación que se han decidido por FreshWay T pueden estar seguros de su elevado rendimiento. FreshWay T incluye una increíble variedad de funciones de pesaje personalizadas que le permite adaptarse a una gran multitud de entornos de minoristas, ya sea en los mostradores de los supermercados, en almacenes o en departamentos de pesaje autoservicio, o bien combinados con soluciones de puntos de venta en cadenas de comida preparada o en tiendas de ultramarinos locales.



reddot award 2015
best of the best

METTLER TOLEDO

FreshWay T

Abierta Potente Versátil

Gracias a la tecnología de interfaces estándar y abierta basada en PC, FreshWay T permite a los minoristas integrar a la perfección la tecnología de pesaje de alto rendimiento de METTLER TOLEDO en sus procesos de negocio y sistemas ERP.

Diseño y rendimiento en perfecta armonía Compacta y ocupa poco espacio Intuitiva y fácil de usar FreshWay T encarna el ADN de la nueva generación de balanzas para minoristas de METTLER TOLEDO. Su diseño moderno y elegante garantiza que no quedará desfasada en ningún entorno minorista.

FreshWay T representa la innovación en las ventas de productos frescos.

Diseño que marca tendencias



Gracias a un diseño actual y atemporal, FreshWay T marca un nuevo estándar en la creación de la perfecta imagen de las ventas, tal y como reconoce el prestigioso premio Red Dot: Best of the Best. FreshWay T consiguen crear unas formas puras y sencillas y una fina silueta que evita que se interponga en la línea de visión y, por tanto, favorece una atmósfera de compra abierta y agradable.

Carcasa funcional



FreshWay T cuenta con un tamaño muy reducido. Dispone de una superficie antiadherente que repele la suciedad, patas de soporte ajustables y no tiene huecos ni bordes. El concepto de diseño de la balanza FreshWay T está centrado en la higiene y en la funcionalidad para facilitar la vida de los minoristas del sector de la alimentación.

Marketing en la tienda que potencia las ventas



FreshWay T potencia las ventas de alimentos frescos gracias a sus increíbles reservas de energía que permiten mostrar campañas de cartelería digitales con gráficos intensivos en el punto de venta. La pantalla del cliente brillante de 12,1 pulgadas es la plataforma perfecta para aumentar el éxito de las ventas ya que permite publicar promociones y campañas convincentes.

Funcionamiento ergonómico mediante pantalla táctil

Con el sistema de display de balanza flexible, los empleados pueden ajustar el ángulo de orientación vertical (hasta 30°) de la pantalla táctil capacitiva a sus propias necesidades – para un funcionamiento más rápido, más ergonómico y más preciso.

Fácil mantenimiento

La balanza FreshWay T es resistente y duradera. La carcasa no tiene huecos ni bordes que puedan acumular suciedad. El platillo de pesaje puede retirarse con facilidad y es fácil de limpiar, por lo que se garantiza una higiene óptima. Gracias a su superficie antiadherente puede retirarse cualquier etiqueta que se haya extraviado, lo que resulta especialmente importante en los departamentos autoservicio.

Refrigeración que no necesita mantenimiento

La balanza FreshWay T no tiene ventilador y dispersa el calor a través de la carcasa; de esta forma, ahorra energía y elimina la necesidad de mantenimiento a la vez que evita las turbulencias de aire. Es más, no hay ranuras de ventilación que puedan atraer la suciedad y suponer un riesgo para la higiene.

Precisión de pesaje

Las patas de soporte ajustables se fijan para evitar que se realicen ajustes involuntarios; de este modo, se garantiza que la balanza FreshWay T siempre se encuentra en perfecto equilibrio y ofrece la máxima precisión de pesaje en todo momento.

Conexiones seguras

La antena WLAN integrada facilita la conectividad de red sin cables LAN. Todas las conexiones por cable están protegidas frente a posibles extracciones accidentales, como por ejemplo, durante la limpieza del espacio de trabajo.

Alto impacto en los compradores

La pantalla del cliente ajustable en horizontal con tecnología de retroiluminación por LED ofrece una estabilidad de ángulo de visión increíblemente elevada, así como unos valores de brillo y contraste excelentes para disfrutar de una visibilidad y legibilidad óptimas.

Rápido cambio de rollo

La impresora de tickets de alta velocidad de 2 pulgadas incluye una funcionalidad de corte de papel automático. Como al mecanismo de introducción del papel se accede desde arriba y se abre desde la parte frontal, el rollo de papel puede cambiarse en cuestión de segundos.



FreshWay T. Aumente sus ventas

- Concepto innovador que aporta flexibilidad a todas las situaciones de pesaje
- Diseño que marca tendencia para conseguir una imagen de ventas profesional
- Procesos de pesaje rápidos gracias al funcionamiento de su pantalla táctil interactiva
- Componentes de alta calidad para un largo ciclo de vida
- Compatible con las balanzas METTLER TOLEDO con software UC3 V.1.29.1 y versiones superiores

Para obtener más información, visite:

► www.mt.com/freshway

Datos técnicos

FreshWay T

Pantalla de operario

- Pantalla táctil capacitiva de 12,1 pulgadas (30,7 cm) con tecnología de retroiluminación LED, brillante y de alto contraste
- Resolución de la pantalla: 1.024 x 768 píxeles
- Ángulo de inclinación ajustable verticalmente

Pantalla del cliente ¹

- Pantalla del cliente de 12,1 pulgadas (30,7 cm) con tecnología de retroiluminación LED, brillante y de alto contraste
- Resolución de la pantalla: 1.024 x 768 píxeles

Impresora

- Ancho de impresión: 56 mm
- Ancho del papel: 44 – 62 mm
- Velocidad de impresión: hasta 150 mm/s
- Resolución de impresión: 8 puntos/mm
- Botón de alimentación de papel independiente
- Impresora de tiques de 2 pulgadas
 - Diámetro del rollo: 70 mm
 - Corte de papel automático
- Impresora sin papel protector de 2 pulgadas ¹
 - Diámetro del rollo: 120 mm
 - Corte de papel automático ²

Procesador

- Procesador Intel® de doble núcleo

Almacenamiento de datos

- DDR3 RAM
- Solide State Disk (SSD)

Sistema operativo

- Microsoft Windows® 10 IoT 64-bit
- openSUSE 42.2 64-bit

Software de balanzas

- Aplicación UC3
- Software del controlador para aplicaciones de terceros VCO

Interfaces y protocolos

- Interfaz Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- 1 interfaz RJ11 para el control del cajón de la caja registradora
- 2 puertos USB 2.0
- 2 puertos USB 3.0
- Solución inalámbrica integrada para la transmisión inalámbrica de datos conforme a los estándares IEEE 802.11 a/b/g/n (opcional)

Carcasa

- Carcasa resistente a los impactos de aluminio fundido a presión

Color de la carcasa


- Negro

Rango de pesaje	3 kg / 6 kg	6 kg / 15 kg
División	1 g / 2 g	2 g / 5 g
Carga mínima	20 g	40 g

¹ Opcional

² La función puede activarse para rollos grandes de papel térmico

Intel es una marca comercial registrada de Intel Corporation en EE.UU. y en otros países. Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros países.



Todas las medidas se indican en milímetros.



METTLER TOLEDO, S.A.E.

C/ Miguel Hernández, 69-71
08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel: 902 32 00 23
Email: mtemkt@mt.com

Sujeto a modificaciones técnicas.
© 07/2017 Mettler-Toledo GmbH
30315932
Global MarCom 2310 RK/JB

www.mt.com/retail

Para más información